



General

Katalog Catalogue





Baustellenausstattung *Construction Site Equipment*

261 Baustromverteiler
*Construction Site Current
Distributors*

Baustromverteiler

MO-ZV-M 025, Zählverteilerschrank, in verschiedenen Bestückungs-Ausführungen 25A



IP44



-25 °C/+40 °C

Normen/Standards: IEC 61439-3, IEC 61439-4

Materialbez.	B x H x T [mm]	Ausstattung	KoGr	Art. Nr.
Item code	W x H x D [mm]	Features	PrGr	Art. No.
MO-ZV-M 025/ 21000/01/Ü	390 x 750 x 300	Zählverteilerschrank, D02/25A, 1x Zählerplatz, 2x Schuko 16A, 1x CEE 5x16A, 1x FI40/0,03A, 1x ÜSP-Schutz T2 4polig	67	083831
MO-ZV-M 025/ 21000/01/Ü/Stmk/ Ktn	390 x 750 x 300	Zählverteiler, Anschluss D02/ 25A, 1xZählerfeld, 2xSchuko16A, 1xCEE5x16A, 1xFI40/0,03A, Kelag	67	084333
MO-ZV-M 025/ 21000/01/Tiwag	390 x 750 x 300	Zählverteilerschrank, D02/25A, 1x Zählerplatz, 2x Schuko 16A, 1x CEE 5x16A, 1x FI40/0,03A - TIWAG	67	084284



MO-ZV-M 035, Zählverteilerschrank, D02/35A,
1x Zählerplatz, 3x Schuko 16A, 1x CEE5x16A, 1x CEE5x32A,
1x FI40/0,03A, 390x750x300 mm, IP43, verzinktes Stahlblech



IP44



-25 °C/+40 °C

Normen/Standards: IEC 61439-3, IEC 61439-4

Materialbez.	B x H x T [mm]	Ausstattung	KoGr	Art. Nr.
Item code	W x H x D [mm]	Features	PrGr	Art. No.
MO-ZV-M 035/ 31100/01/Ü	390 x 750 x 300	Zählverteilerschrank, D02/35A, 1x Zählerplatz, 3x Schuko 16A, 3x CEE5x16A, 1x CEE5x32A, 1x FI40/0,03A, 1x ÜSP-Schutz T2 4polig	67	083832
MO-ZV-M 035/ 31100/01/Ü/50mm2	390 x 750 x 300	Zählverteiler, Anschluss D02/ 35A, 1xZählerfeld, 3xSchuko16A, 1xCEE5x16A, 1xCEE5x32A, 1xFI40/0,03A, 1xÜberspgsabl.T2 4pol. Einspeiseklemmen 4x50mm ² Aluminium	67	088433
MO-ZV-M 035/ 31100/01/Ü/Kelag	390 x 750 x 300	Zählverteilerschrank, D02/35A, 1x Zählerplatz, 3x Schuko 16A, 1x CEE5x16A, 1x CEE5x32A, 1x FI40/0,03A, 1x ÜSP-Schutz T2 4polig - KELAG	67	087511
MO-ZV-M 035/ 31100/01/Ü/T	390 x 750 x 300	Zählverteiler, Anschluss D02/ 35A, 1xZählerfeld, 3xSchuko16A, 1xCEE5x16A, 1xCEE5x32A, 1xFI40/0,03A, 1xÜberspgsabl.T2 4pol. Tarifschalter+Zählersteckleiste	67	099124



Construction Site Current Distributors

MO-ZV-M 025, Meter distribution cabinet, in various configurations 25A

MO-ZV-M 035, Meter distribution cabinet, D02/
35A, 1x Meter place, 3x Schuko 16A, 1x CEE5x16A, 1x
CEE5x32A, 1x FI40/0,03A, 390x750x300 mm, IP43,
galvanised sheet steel

Baustromverteiler

MO-ZV-M 063, Zählverteilerschrank, in verschiedenen Bestückungs-Ausführungen 63A



IP 44



-25 °C/+40 °C

Normen/Standards: IEC 61439-3, IEC 61439-4



Materialbez.	B x H x T [mm]	Ausstattung	KoGr	Art. Nr.
Item code	W x H x D [mm]	Features	PrGr	Art. No.
MO-ZV-M 063/63210/02/Ü	810 x 990 x 340	Zählverteiler, Anschluss Lasttrennschalter NH000/63A, 1xZählerfeld, 6xSchuko16A, 3xCEE5x16A, 2xCEE5x32A, 1xCEE5x63A, 1xFI63/0,3A, 1xFI63/0,03A, 1xÜberspannungsableiter T2-4polig	67	096682








MO-ZV-M UG1, Untergestell 1

MO-ZV-M UG1, Underframe 1










Materialbez.	B x H x T [mm]	Beschreibung	KoGr	Art. Nr.
Item code	W x H x D [mm]	Description	PrGr	Art. No.
MO-ZV-M UG1	390 x 340 x 470	Untergestell 1 für BSV Zwerg	67	035543

Legende

			
halogenfrei HFT LSF0H 1)	flamwidrig	Klassifizierung 2)	Druck- festigkeit
			
UV- Beständigkeit 3)	Temperatur- bereich	Schlag- festigkeit	

1) siehe „Halogenfrei – HFT – LSF0H“ auf Seite 283
 2) siehe „Klassifikation nach EN/IEC 61386: Elektroinstallationsrohrsysteme“ auf Seite 286
 3) siehe „UV-Stabilität (DIN EN ISO 4892-3)“ auf Seite 287

Symbols & abbreviations

			
halogen-free HFT LSF0H 1)	flame retardant	class 2)	compressive strength
			
UV- stability 3)	temperature range	impact strength	

1) siehe „Halogen-free – HFT – LSF0H“ on page 283
 2) siehe „classification according to EN/IEC 61386: conduit systems“ on page 286
 3) siehe „UV-Stability (DIN EN ISO 4892-3)“ on page 287

dim	Dimension
ID	Innendurchmesser
DN	Nennweite
AD	Außendurchmesser
Vp kl	Verpackungseinheit klein
Vp gr	Verpackungseinheit groß
KoGr	Konditionsgruppe
Art. Nr.	Artikelnummer
[St]	Stück
[m]	Meter
[mm]	Millimeter
Ø	Durchmesser
L	Länge
B	Breite
H	Höhe
T	Tiefe

dim	Dimension
ID	Internal diameter
DN	Nominal diameter
ED	External diameter
ps	Packaging unit small
pl	Packaging unit large
PrGr	Pricing group
Art. No.	Article number
[St]	piece
[m]	Metre
[mm]	Millimetre
Ø	Diameter
L	Length
W	Width
H	Height
D	Depth



DIETZEL GmbH

1. Haidequerstraße 3 – 5
1110 Vienna | Austria
Tel.: +43 1 760 76-0

Verkauf Österreich/Deutschland
verkauf@dietzel-univolt.com
www.dietzel.at

International Sales
export@dietzel-univolt.com
www.dietzel-univolt.com